



















## Übersicht der häufigsten Abmessungen

Sollten die von Ihnen gewünschten Abmessungen oder Güten hier nicht aufgeführt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Telefon: +49-6205-9777-0  
 Fax: +49-6205-9777-66  
[info@jhg-stahlhandel.de](mailto:info@jhg-stahlhandel.de)  
[www.jhg-stahlhandel.de](http://www.jhg-stahlhandel.de)



### Stabstahl – Langprodukte

	Walzstahl	Schmiedestahl	Blankstahl
 <b>Rundstahl</b> Durchmesser d mm	 10 – 320	 310 – 1000	 5 – 240
 <b>Vierkantstahl</b> Dicke d mm	 10 – 140	 150 – 600	 8 – 70
 <b>Sechskantstahl</b> Durchmesser A mm	 15 - 70	-	 8 - 60
 <b>Flachstahl</b> Breite b x Stärke d mm	 25 x 5 - 520 x 60	 100 x 60 - 1000 x 500	-
 <b>T-Stahl</b> b x h mm	 20 - 40	-	-
 <b>Winkelstahl</b> Gleichschenklig und ungleichschenklig	 verschiedene Maße lieferbar auf Anfrage		
<p><b>Andere Güten und Abmessungen sind nach Absprache möglich.</b></p> <p>Rundstahl, Vierkantstahl und Sechskant- und Winkelstahl in Längen von 3 – 12 m lieferbar.                      T-Stahl maximale Länge 10m.                      Flachstahl und Breitflachstahl 2 – 13 m.</p>			

## Übersicht der häufigsten Abmessungen

Sollten die von Ihnen gewünschten Abmessungen oder Güten hier nicht aufgeführt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Telefon: +49-6205-9777-0  
Fax: +49-6205-9777-66  
[info@jhg-stahlhandel.de](mailto:info@jhg-stahlhandel.de)  
[www.jhg-stahlhandel.de](http://www.jhg-stahlhandel.de)



## Flachprodukte

Um Sie mit geeigneten Flachprodukten bester Qualität beliefern zu können sind wir ständig auf der Suche nach geeigneten Werksvertretungen.

## Gesenkschmiedestücke

Form-, Gesenkschmiedeteile	Stückgewicht: 0,2 – 12 kg	Direkte oder gebrochene Teilflächen. Hauptachse senkrecht oder parallel zur Schmiederichtung.
Rotations-, Schmiedeteile	Stückgewicht: 0,3 – 12 kg	Gelocht oder ungelocht. Hauptachse senkrecht oder parallel zur Schmiederichtung
Wellenförmige Teile gewalzt in mm	max. 40 Durchmesser max. 320mm Länge	

## Freiformschmiedestücke

Nahezu jede Art Schmiedestück von 1 bis 100 To für alle Industriezweige.

## Drähte

rund	1,5 – 70 mm
sechskant	4 – 10 mm
quadratisch	4 – 10 mm

## Diverses Vormaterial

Rundrohstrangguss	310 – 600 mm
gewalzte Vierkantblöcke	120 – 260 mm
Blockguss	Stückgewicht von 1 – 250 To auf Anfrage

## Wärmebehandlung

Normalisieren, isothermisches Glühen, Weichglühen, FP-Gefügeglühen, BY Normalisieren aus der Schmiedehitze, Vergüten in Wasser, Vergüten in Öl.

## Einsatzgebiete

➤ Fahrzeugindustrie	Zahnräder, Flansche, Wellen, Ringe
➤ Bau- und Landwirtschaftsmaschinen	Flansche, Scheiben, Rollen, Zapfen
➤ Lebensmittelindustrie	Flansche, rostfreie Verschraubungen
➤ Wälzlagerindustrie	Lagerringe, Außen – und Innenringe
➤ Maschinenbau	Ringe, Scheiben, Muttern, Wellen, Zapfen